

rizoma

ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro. RIZOMA declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza dell'errato montaggio o della mancata osservanza di tutte le indicazioni di montaggio di seguito riportate. Vi invitiamo, inoltre, ad attenervi alle disposizioni del codice della strada nazionale ed alle ulteriori normative in vigore nel vostro Paese.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future. RIZOMA accepts no liability for any damage, of any kind, which may be caused, directly or indirectly, to persons or things as a result of incorrect assembly or failure to observe all the assembly instructions. We also invite you to comply with the provisions of the Highway Code and Traffic rules and/or to additional regulations in force in your Country.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit. RIZOMA décline donc toute responsabilité pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être causé, directement ou indirectement, à des personnes ou à des choses, par suite d'un montage incorrect ou du non-respect de toutes les instructions de montage données ci-après. Nous vous demandons également de respecter les dispositions du code de la route national et des autres réglementations en vigueur dans votre pays.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann. RIZOMA übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge einer fehlerhaften Montage oder Nichtbeachtung aller Montageanweisungen entstehen können. Wir bitten Sie auch, die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und der Verkehrsregeln und/oder zusätzliche in Ihrem Land geltende Vorschriften einzuhalten.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro. Por lo tanto, RIZOMA declina toda responsabilidad por cualquier daño, de cualquier tipo, que pueda, directa o indirectamente, derivar a personas o cosas, como resultado de un montaje incorrecto o del incumplimiento de todas las instrucciones de montaje a continuación. También le invitamos a cumplir con las disposiciones del código de circulación nacional y las demás regulaciones vigentes en su país.

ITA \triangle – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo \triangle , può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG \triangle – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol \triangle contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.


frizoma

**Kit carter frizione completo
Complete clutch carter kit**

PART NUMBER
ZDM179



PART NUMBER
ZDM179




⚠ **Attenzione: tutte le viti sono a passo metrico.**
Warning: all screws are metric-pitch.

ITA ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. **Attenzione: Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perché la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti, inoltre assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente.**

ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEI VARI COMPONENTI NON UTILIZZARE DETERSIVI, SGRASSATORI, PRODOTTI AGGRESSIVI O SPUGNE ABRASIVE CHE POTREBBERO ROVINARE O GRAFFIARE I COMPONENTI, MA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DETERSIVI NEUTRI CON ACQUA FREDDA. Le protezioni telaio/motore/ruota non forniscono alcuna protezione in qualsiasi parte del corpo umano in caso d'incidente. Indossare sempre adeguati dispositivi di protezione. Le protezioni telaio/motore/ruota hanno lo scopo di minimizzare i danni alla tua moto in caso d'incidente. Tuttavia, le protezioni non impediranno tutti i danni in tutte le circostanze. Un'errata installazione delle protezioni possono provocare perdite d'olio, problemi al motore, causando incidenti, lesioni fisiche o morte. Seguire attentamente le istruzioni.

ENG ⚠ – *Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assembly shown do not include the removal of OEM components.* **Warning: Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others, also make sure that the temperature of the exhausts and the engine are similar to the ambient temperature.**

WARNING: TO CLEAN YOUR DETAILS OF THE KIT DON'T USE DETERGENT, AGGRESSIVE PRODUCTS OR ABRASIVE SPONGE THAT CAN DAMAGE OR SCRATCH YOUR DETAILS, BUT USE ONLY NEUTRAL DETERGENT WITH COLD WATER. *The engine/frame/wheel guards do not provide any protection to any part of your body in the event of a crash. Always wear appropriate protective equipment. The engine/frame/wheel guards are intended to minimize the damage to your motorcycle in the event of a crash or tip over. However, the guards will not prevent all damage under all circumstances. Improper installation of guards protection can result in an oil leak, engine problems, causing an accident, personal injury or death. Follow instructions carefully.*



 **LIVELLO DI DIFFICOLTÀ**
DIFFICULTY LEVEL **Difficoltà Media**
Medium

 **TEMPO DI MONTAGGIO**
TIME OF ASSEMBLAG **25-30 Min.**

AVVERTENZE WARNINGS

PART NUMBER

ZDM179

Step 1



Non modificare il serraggio della ghiera.
Don't change the tightening of the ring nut.



Attenzione: il montaggio del prodotto deve essere eseguito da personale specializzato. Per la manutenzione e pulizia delle parti anodizzate e del lexan non usare sgrassatori a base acida o alcalina. Usare saponi neutri. Lavare a moto fredda, mai calda. Non utilizzare idropulitrice.

Warning: product assembly must be carried out by specialised personnel. *Don't use acid or alkaline based degreasers for maintenance and cleaning of anodized parts and lexan. Use neutral soapsuds. Wash on a cold bike, never hot. Don't use a pressure washer.*

frizoma


Kit carter frizione completo
Complete clutch carter kit

PART NUMBER

ZDM179


SMONTAGGIO COPERTURA E CARTER *DISASSEMBLE COVER AND CARTER*

Step 2



- ⚠ Attenzione:** rimuovere la copertura laterale inferiore e il coperchio originale. Prima di procedere lo smontaggio, assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente. Per evitare la fuoriuscita di olio si consiglia di utilizzare il cavalletto laterale. Durante lo smontaggio del coperchio originale è possibile la fuoriuscita di olio.
- Warning:** remove the lower side cover and the original cover. Before proceeding with disassembly, ensure that the temperature of the mufflers and engine is similar to ambient temperature. To prevent oil spillage, we recommend using the side stand. Oil leakage is possible when dismantling the original cover.

Step 3




⚠ Attenzione: svitare le viti (A) e rimuovere l'anello guida (B) e lo spingidisco (C). Recuperare per il montaggio dello spingidisco Rizoma le molle, le rosette rasamento e il perno di comando.

Warning: *unscrew the screws (A) and remove the ring (B) and the disk pressure (C). Recover the springs, the thrust washers and control pin for mounting the Rizoma disk pressure.*

PART NUMBER
ZDM179

MONTAGGIO PERNO E ROSETTE *INSTALL PIN AND WASHERS*

Step 4



⚠ Attenzione: montare il perno comando frizione e le rosette rasamento. Il perno deve andare in battuta sul cuscinetto come nel montaggio originale.


Warning: mount the clutch control pin and thrust washers. The pin must fit into the bearing as in the original assembly.

MONTAGGIO SPINGIDISCO *INSTALL CLUTCH PRESSURE*

PART NUMBER

ZDM179

Step 5



⚠ Attenzione: inserire il perno comando frizione (A) nell'asta (B) senza impedimenti e forzature. Lo spingidisco (C) deve aderire al pacco dischi frizione. Per un corretto funzionamento controllare l'accoppiamento tra lo spingidisco (C) e il mozzo porta disco (D). Un accoppiamento errato potrebbe causare danni alle parti.

Warning: insert the clutch control pin (A) into the rod (B) without obstruction or forcing. The clutch pressure (C) must fit against the clutch plate pack. For correct operation, check the coupling between the clutch pressure (C) and the disc hub (D). Incorrect coupling could cause damage to the parts.


Rizoma

Kit carter frizione completo
Complete clutch carter kit

PART NUMBER
ZDM179

MONTAGGIO ANELLO *INSTALL RING*

Step 6




- ⚠ Attenzione:** per il corretto serraggio delle viti consultare il manuale del costruttore.
Applicare del grasso sul sottotesta delle viti.
- Warning:** refer to the manufacturer's manual for the correct tightening of screws.
Apply grease to the under-head of the screws.

SMONTAGGIO ADESIVI *REMOVE STICKERS*

PART NUMBER

ZDM179

Step 7



⚠ **Attenzione:** rimuovere gli adesivi di protezione prima di montare il carter frizione.
Warning: remove protective stickers before fitting the clutch housing.


RIZOMA

**Kit carter frizione completo
Complete clutch carter kit**

PART NUMBER
ZDM179

MONTAGGIO CARTER *INSTALL CARTER*

Step 8




**ASSE TERRENO
GROUND AXIS**


Riferimento
Reference

⚠ Attenzione: per facilitare il montaggio della copertura utilizzare il riferimento indicato.
Attention: to facilitate the assembly of the cover, use the indicated reference.


Step 9

-  **Attenzione:** si consiglia prima di installare il coperchio di eseguire un test di corretto montaggio. Verificare il movimento del pacco frizione.
Warning: *it is recommended to carry out a test of correct assembly before installing the cover. Check the movement of the clutch pack.*

Rondelle incluse
Included washers



Per facilitare il montaggio applicare del grasso sull'o-ring originale
To facilitate assembly, apply grease to the original o-ring

-  **Attenzione:** per il corretto serraggio delle viti consultare il manuale del costruttore.
Warning: *refer to the manufacturer's manual for the correct tightening of screws. Apply grease to the under-head of the screws.*

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI, SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.